


Krüptopulga initsialiseerimine

See juhend selgitab kuidas initsialiseerida (lähtestada) krüptopulka. **Antud tegevus kustutab kogu informatsiooni pulgalt, sealhulgas kõik sertifikaadid ja võtmed.**


SK Tokenit on võimalik alla laadida [siit](#)

Initsialiseerimine


1. Ava SK Tokeni programm, vajuta **Token library** ja vali vastav seade
Uute FIPS pulkade puhul (väljastatud SK poolt alates 01.05.2023) on õige profiil „FIPS“
Vanemate FIPS pulkade puhul on õige profiil „Legacy“




2. Vali **Initialize token**



3. Seejärel avaneb uus aken, kus tuleb sisestada uus nimetus pulgale (New label). Lisa linnuke “**I am aware on initialization all data is lost**” ning vajuta **Initialize**.



4. Seejärel avaneb uus aken koos uue pulga PUK koodiga.



5. Kui uus PUK on salvestatud, siis lisage linnuke ja vajutage **OK**, seejärel pulp initsialiseeritakse.

Kui on probleeme, siis palun saatke e-mail selgituse ja kui võimalik pildiga meie support@skidsolutions.eu e-mailile või kiiremate probleemidega helistage +372 610 1883